

Ergebnisse im Überblick - Vergleich Envio / Nachbarfirmen

µg / Liter	Datenursprung	PCB 28	PCB 52	PCB 101	PCB 138	PCB 153	PCB 180	PCB Summe
Min.	Fa. Envio	0,11	0,07	0,09	0,30	0,29	0,20	1,38
	Nachbarfirmen	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03	0,05	0,16
Median	Fa. Envio	3,76	1,23	1,48	9,68	10,18	4,78	33,58
	Nachbarfirmen	0,02	0,03	0,03	0,24	0,51	0,37	1,20
geom. MW	Fa. Envio	3,78	0,96	1,28	6,04	6,52	3,42	26,07
	Nachbarfirmen	0,04	0,04	0,04	0,24	0,49	0,37	1,18
95. Perzentil	Fa. Envio	85,97	3,59	6,19	31,75	33,40	17,61	168,07
	Nachbarfirmen	0,53	0,03	0,06	1,33	2,33	1,61	5,56
Max.	Fa. Envio	255,74	16,72	7,75	46,98	46,25	24,70	376,06
	Nachbarfirmen	4,41	0,51	1,00	4,33	7,53	4,76	17,91
Referenzwert *					1,8	3,2	2	6,4

* Altersgruppe 30 - 39 Jahre

Kontakt:

Pressestelle der Stadt Dortmund, Udo Bullerdieck (verantwortlich)
 Friedensplatz 1, 44122 Dortmund,
 Telefon: +49 (0) 231/ 50 – 2 21 34, Telefax: +49 (0) 231/ 50 – 2 21 67,
 E-Mail: pressestelle@stadtdo.de Web: www.dortmund.de



DORTMUND