

Ergebnisse im Überblick

Vergleich Envio / Nachbarfirmen (2. Serie n = 132) / Nachbarfirmen (1. Serie n = 105)

µg / Liter	Datenursprung	PCB 28	PCB 52	PCB 101	PCB 138	PCB 153	PCB 180	PCB Summe
Min.	Fa. Envio	0,11	0,07	0,09	0,30	0,29	0,20	1,38
	Nachbarfirmen (1. Serie)	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03	0,05	0,16
	Nachbarfirmen (2. Serie)	0,01	0,01	0,01	0,04	0,07	0,04	0,19
Median	Fa. Envio	3,76	1,23	1,48	9,68	10,18	4,78	33,58
	Nachbarfirmen (1. Serie)	0,02	0,03	0,03	0,24	0,51	0,37	1,20
	Nachbarfirmen (2. Serie)	0,01	0,01	0,01	0,21	0,50	0,40	1,20
geom. MW	Fa. Envio	3,78	0,96	1,28	6,04	6,52	3,42	26,07
	Nachbarfirmen (1. Serie)	0,04	0,04	0,04	0,24	0,49	0,37	1,18
	Nachbarfirmen (2. Serie)	0,01	0,01	0,01	0,21	0,45	0,36	1,09
95. Perzentil	Fa. Envio	85,97	3,59	6,19	31,75	33,40	17,61	168,07
	Nachbarfirmen (1. Serie)	0,53	0,03	0,06	1,33	2,33	1,61	5,56
	Nachbarfirmen (2. Serie)	0,08	0,01	0,02	0,63	1,26	1,34	3,06
Max.	Fa. Envio	255,74	16,72	7,75	46,98	46,25	24,70	376,06
	Nachbarfirmen (1. Serie)	4,41	0,51	1,00	4,33	7,53	4,76	17,91
	Nachbarfirmen (2. Serie)	0,66	0,02	0,07	1,70	3,41	2,73	8,25
Referenzwert (30 - 39 Jahre)					1,8	3,2	2	6,4