


Dortmunder Beiträge zur Landeskunde

Naturwissenschaftliche Mitteilungen



Heft 52 – 2023

DREES, M.:

Dominanzverschiebung bei Großlaufkäfern (Gattung *Carabus*) im Hagener Süden

DREES, M.:

Nachweise von Schwammfliegen im Hagener Raum (Neuroptera: Sisyridae)

DREES, M.:

Nachweise seltener gefundener Ameisenarten aus dem Raum Hagen (Hymenoptera: Formicidae)

SCHMITT, M.:

Kleinsäuger (Mammalia: Eulipotyphla, Arvicolinae, Muridae) im ländlichen Teil von Essen (Ruhrgebiet) – Resultate einer zwölfjährigen Gewöllanalyse (2010–2021)

BASSE, M.:

Die Typen der Trilobita mit deutscher Typuslokalität – Fortschritte in der Forschung im Jahr 2022

MÜLLER, P. & HAHN, G.:

Neue Daten zu Trilobiten der Hillershausen-Formation (Viséum, Rheinisches Schiefergebirge, Deutschland)

BASSE, M. & LEMKE, U.:

Class Trilobita in the Wocklum Limestone of the northern Rhenish Massif east of the Rhine (late Famennian, late Devonian) – Part 2. Phacopininae (*Dianops*, *Rabienops*, *Spinicryphops*, and *Weyerites*), with new species of *Dianops* and *Rabienops*

Heft 51 – 2022

DREES, M.:

Lokaler Artenzuwachs bei ausgewählten Gruppen phytophager Käfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Apionidae, Curculionidae)

SCHMITT, M.:

Artenbilanz der terrestrischen Wirbeltiere des Stadtgebiets von Essen (Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen). Daten aus zwölf Jahren (2010–2021)

BASSE, M.:

Die Typen der Trilobiten mit deutscher Typuslokalität – Fortschritte in der Forschung von Sommer 2018 bis Dezember 2021

MÜLLER, P. & HAHN, G.:

Geigibole GANDL, 1968 und verwandte Taxa aus der Kulm-Fazies des Rheinischen Schiefergebirges (Trilobita; Unterkarbon: Viséum; Deutschland)

Heft 50 – 2021

MÖLLMANN, E. & ADRIAN, O.:
In memoriam Dr. Heinz Wolfgang Homann

JAGEL, A.:
Dietrich Büscher (1943–2019)

DREES, M.:
Die Schimmelkäfer des Hagener Raumes (Coleoptera: Cryptophagidae et Languriidae)

KOTH-HOHMANN, W.:
Waldkauz (*Strix aluco* L.) in Dortmund – Bestand im Jahr 2017 und Habitatpräferenz

BRAUCKMANN, C. & KOCH, L.:
Nachweise der Nautiloideen-Familie Jovellaniidae im givetischen Massenkalk (Schwelm-Kalk) von Schwelm (Nordrhein-Westfalen)

KAPLAN, U., PÜTTMANN, T. & SCHEER, U.:
Parapuzosia (Parapuzosia) leptophylla – ein Großammonit aus dem Santonium vom Westrand des Münsterländer Kreide-Beckens

MÜLLER, P. & HAHN, G.:
Ein Massenvorkommen von *Cyrtoproetus* aus dem mittleren Mississippium vom Winterberg im Harz (Trilobita, Deutschland)

MÜLLER, P., HAHN, G. & PAUL, T.:
Neue Funde der Gattung *Namuropyge* aus dem nördlichen Rheinischen Schiefergebirge (Trilobita, Visium, Deutschland)

Heft 49 – 2019

ADRIAN, O.:
In memoriam Karl Otto Meyer

DREES, M.:
Beitrag zur Hagener Schlupfwespenfauna (Hymenoptera: Ichneumonidae): Die Unterfamilien Rhyssinae, Poemeniinae, Xoridinae und Acaenitinae

SCHMITT, M.:
Zum Vorkommen von Kleinsäugetieren (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia) in Dortmund-Somborn und Schwerte-Villigst. Ergebnisse einer Analyse von Gewöllen der Schleiereule (*Tyto alba*)

ILGER, J.-M.:

Nachweis von *Auricularia auricula-judae* (BULL. : FR.) QUÉL. (Judasohr) an *Berberis × hybrido-gagnepainii* SURING. („Chenault“) – mit einer Übersicht des potentiellen Wirtsspektrums von *A. auricula-judae*

BASSE, M. & LEMKE, U.:

Neue und wenig bekannte Trilobiten aus dem frühen und späten Devon des Kellerwalds (Rhenoharzynikum, deutsche Varisziden)

BASSE, M., MÜLLER, P. & HABENICHT, J.:

Heliopeltis und *Sagittapeltis* im Emsium des Rhenoharzynikums (Trilobita, Unterdevon, deutsche Varisziden)

MÜLLER, P. & HAHN, G.:

Eine neue Trilobiten-Fauna aus dem Mississippium von Rösenbeck (Nordrhein-Westfalen, Deutschland)

Heft 48 – 2018

IBLER, B. & MALKUSCH, W.:

Rüttelflug und/oder Schwirrflyug des Rotkehlchens, *Erithacus rubecula* (LINNAEUS, 1758)

DREES, M.:

Die Schmeiß- und Asselfliegen (Diptera: Calliphoridae et Rhinophoridae) des Raumes Hagen

BÜSCHER, D.:

Felsen und Mauern bewohnende Farne in Dortmund und seiner engeren Umgegend

ILGER, J.-M.:

Dampflöcher am Museum für Naturkunde – Ein seltenes Naturphänomen

KOCH, L., VOIGT, S., BRAUCKMANN, C. & GRÖNING, E.:

Nautiliden-Funde aus der Kluterthöhle und der Heilenbecker Höhle (Ennepetal, Nordrhein-Westfalen) mit einem Beitrag zum Lebensraum der Nautiliden in den Korallen-Stromatoporen-Riffen der Oberen Honsel-Schichten (Unter-Givetium)

BASSE, M. & MÜLLER, P.:

Phaetonellus aus dem Devon des Rhenoharzynikums (Trilobita, Emsium und Eifelium, rechtsrheinisches Schiefergebirge)

BASSE, M.:

Die Typen der Trilobita mit deutscher Typuslokalität. Fortschritte in der Forschung im Jahr 2017 bis Frühjahr 2018

Heft 47 – 2016

DREES, M.:

Die Raubkäfer (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinina) des Raumes Hagen (Westfalen)

KORDGES, T. & SÄLZER, B.:

Faunistische Beobachtungen aus einem Baustellenbiotop im Burgviertel in Hattingen-Blankenstein

GAUSMANN, P., BÜSCHER, D., KEIL, P. & LOOS, G. H.:

Flora und Vegetation der ehemaligen Zeche und Kokerei „Hansa“ in Dortmund-Huckarde im östlichen Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen)

ILGER, J.-M.:

Des Teufels Schnupftabakdose auf dem Gründach des Naturkundemuseums – Ein isoliertes Vorkommen von *Lycoperdon pratense* PERS. (Wiesenstäubling) an einem extremen Standort

GOßMANN, R. & KOCH, L.:

Neubearbeitung einer fossilen Florula aus unterdevonischen Schichten (Siegenium) vom Böllenberg bei Herscheid (Ebbe-Sattel, Nordrhein-Westfalen)

BRAUCKMANN, C. & KOCH, L.:

Ein Eurypteriden-Rest aus dem Ober-Karbon von Wulfen (Ruhrgebiet, Deutschland), mit einer Zusammenstellung der Eurypteriden aus dem Ruhr-Karbon

BASSE, M., KOCH, L. & LEMKE, U.:

Dechenella burmeisteri emstae n. ssp. und verwandte Taxa im nördlichen Schelf des Rheia-Ozeans (Mitteldevon: Givetium; Trilobita: Proetida; Rhenohertzynikum)

BASSE, M.:

Die Typen der Trilobita mit deutscher Typuslokalität. Fortschritte in der Forschung in den Jahren 2013–2016

Heft 46 – 2014/15

DREES, M.:

Die Wasserwanzen und Wasserläufer des Raumes Hagen (Heteroptera: Nepomorpha et Gerromorpha)

SCHMITT, M.:

Analyse von Schleioreulengewöllen aus dem mittleren und östlichen Ruhrgebiet und dem südlichen Münsterland

SCHMITT, M.:

Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Wirbeltierfauna auf dem Weltkulturerbe Zollverein, Essen

FILZ, K. J.:

Nachweise von Berg- und Teichmolch im Dortmunder Innenstadtgebiet

BÜSCHER, D. & LOOS, G. H.:

Das Dortmunder Westerholz (Fredenbaum) – aus forstgeschichtlicher, naturhistorischer und floristischer Sicht

HALLER, V.:

Die Ankeritmineralisationen in Südwestfalen und ihre Bedeutung für die montanhistorischen Entwicklungen

Heft 45 – 2013

DREES, M.:

Die Florfliege *Hypochrysa nobilis* (Neuroptera: Chrysopidae) auch in Westfalen nachgewiesen

DREES, M.:

Neue Funde des Rüsselkäfers *Ceutorhynchus scrobicollis* (Coleoptera: Curculionidae) im mittleren Westfalen

DREES, M.:

Die Blattkäfer der Gattungen *Chrysomela* und *Timarcha* im Raum Hagen

FELDMANN, R.:

Bemerkenswerte Nachweise von Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae) im Rothaargebirge

SCHMITT, M., MARTINI, S. & RETTNER, B.:

Die Springspinne *Sitticus penicillatus* (SIMON) (Araneae: Salticidae) in Nordrhein-Westfalen

BÜSCHER, D.:

Zur Ver- und Ausbreitung der *Impatiens*-Arten im Raum Dortmund

HALLER, V. & KITTELMANN, A.:

Neuerkenntnisse zu den spät- und postmagmatischen Mineralisationen in den unterdevonischen Quarzkeratophyren im Rothaargebirge (Sauerland)

MAY, A. & MARKS, ST.:

Eine Korallen-Fauna aus der Oberhonsel-Formation (Givetium; Devon) von Garbeck (West-Sauerland)

LEMKE, U. & KOCH, L.:

Ein weiterer Fund von *Ogygiocaris* (Trilobita: Asaphidae) aus dem Ordovizium des Ebbe-Sattels (Rheinisches Schiefergebirge, Deutschland)

BASSE, M.:

Die Typen der Trilobiten mit deutscher Typuslokalität. Fortschritte in der Forschung in den Jahren 2009–2012

Heft 44 – 2012

DREES, M.:

Die Pillenkäfer des Raumes Hagen (Coeloptera: Byrrhidae)

SCHMITT, M. & WIELTSCH, D.:

Analyse von Gewöllen der Schleiereule (*Tyto alba*) aus Rhede, Westmünsterland

BASSE, M.:

Drevermannia RICHTER, 1909 (Trilobita: Cyrtosymbolinae) aus dem deutschen Famennium (Oberdevon)

Heft 43 – 2011

DREES, M.:

Die Blasenkopffliegen des Hagener Raumes (Diptera: Conopidae)

FELDMANN, R.:

Die Insekten-Gemeinschaft der Rosenschlafgalle – Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2010

KRETZSCHMAR, E. & BÜSCHER, D.:

Fauna und Flora des einstweilig sichergestellten geschützten Landschaftsbestandteils „Pleckenbrinksee“ in Dortmund-Wickede – Erster Bericht

BASSE, M. & LEMKE, U.:

Cyrtosymbolina nieensis n. gen. et n. sp., *Tireisiasibole* n. gen. und *Platybole* n. gen. (Trilobita: Cyrtosymbolinae) aus dem deutschen Famennium (Ober-Devon)

Beiheft 4 – 2011

HOMANN, W.:

Die Goldvorkommen im Variszischen Gebirge. Teil IV: Gold und Schwerminerale aus dem Eisenberg-Edergebiet und benachbarten Regionen des Ostrheinischen Schiefergebirges

Heft 42 – 2009/2010

GEYER, H. J. & SCHRÖDER, B.:

Sandrasen und Sandheiden in der Lippeaue zwischen Lippstadt und Lünen

KLOSTER, N., WERTEBACH, T.-M. & BUCHHOLZ, S.:

Zur Webspinnenfauna (Arachnida: Araneae) des Venner Moores im Münsterland (Kreis Coesfeld, NRW)

DREES, M.:

Nachweise bemerkenswerter Weberknechte (Opiliones) im nordwestlichen Süderbergland

SCHMITT, M.:

Die Dornfingerspinne *Cheiracanthium mildei* L. KOCH 1864 (Araneae: Miturgidae) neu in Nordrhein-Westfalen

SCHMITT, M., BÜCKMANN, A. & BAPPERT, M.-T.:

Das Weltkulturerbe Zollverein in Essen als Biotop: Ein erster Beitrag zur dortigen Wirbeltierfauna

WITTLER, F. & STEKIEL, K.:

Praeactinocamax plenus (BLAINVILLE, 1827) aus dem Obercenoman von Dortmund und Billmerich bei Unna

WITTLER, F.:

Besonderheiten aus der Oberkreide von Dortmund I: Ein Ichthyosaurierzahn aus dem südwestfälischen Cenoman

WITTLER, F.:

Besonderheiten aus der Oberkreide von Dortmund II: Ein Saurierzahn aus dem Cenoman von Dortmund-Hörde

WITTLER, F. & STEKIEL, K.:

Besonderheiten aus der Oberkreide von Dortmund III: Bohrmuschel-Bauten in Oberkarbon-Sandsteinen aus dem cenomanen Basiskonglomerat (Oberkreide) von Dortmund

BASSE, M.:

Neue und wenig bekannte Taxa der Scutelluinae, Proetinae und Otarioninae (Trilobita) aus dem Mitteldevon der Blankenheim-, Hillesheim- und Prüm-Mulde (Eifel)

HALLER, V.:

Oberflächennahe Erzlagerstätten im Sauerland, ihr Inhalt und ihre montangeschichtliche Bedeutung. Teil 1: Eisen- und Kupfererzlagerstätten bei Hohenlimburg im nordwestlichen Sauerland

KOCH, F.:

Nahezu vergessen zwischen Meißner und Hirschberg: Die einstige Zeche „Wilhelm Heinrich“ in Laudenbach (Nordhessen)

Heft 41 – 2007/2008

KREUELS, M. & BUCHHOLZ, S.:

Die epigäische Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) des NSG Boltenmoor nördlich von Münster (Westf.)

DREES, M.:

Die Echten Fliegen des Hagener Raumes (Diptera: Muscidae)

NEUGEBAUER, R.:

Die Vogelwelt des NSG Hallerey in Dortmund. Stand 31.12.2005

SASSMANNSHAUSEN, F., ÖZBEY, Y., DAMM, S., FELDMANN, CHR. & SCHMITT, M.:

Die Gefäßpflanzen (Cormophyta) des Hauptbahnhofs von Essen (Ruhrgebiet)

SCHLÜPMANN, M.:

Flora und Fauna ausgewählter Teichanlagen im nordwestlichen Sauerland. Anmerkungen zur Bewertung von Teichen und Bachstauen

GINES, B. & BRANDSTÄTTER, F.:

Erfolgreiche Haltung und Zucht von Rehwild (*Capreolus capreolus*) im Zoo Dortmund

KOCH, F.:

Der Hohe Meißner in Nordhessen. Vergessene Kapitel der Bergbaugeschichte. Teil II: Wascherdegewinnung

PENKERT, P.:

Eine frühe Oberkarbonflora aus den Namur-Grauwacken von Oeventrop (Westfalen)

Beiheft 3 – 2006

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner Mitteleuropas erkennen und bestimmen (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Hinweise und Tipps für die Feldarbeit

Heft 40 – 2006

BASSE, M.:

Trilobiten aus der Ulmen-Unterstufe (frühes Unteremium; Unterdevon) vom Reideschbaach (Luxemburg) und ihre Beziehungen zum Rheinischen Schiefergebirge

DREES, M.:

Schneckenfliegen und Verwandte aus dem Raum Hagen (Diptera: Sciomyzidae, Phaeomyiidae et Dryomyzidae)

KOCH, F.:

Der Hohe Meißner in Nordhessen – Vergessene Kapitel der Bergbaugeschichte. Teil I: Alaunabbau

SCHLÜPMANN, M.:

Die Fauna einer bedrohten Kulturlandschaft in Hagen

Heft 39 – 2005

BAUER, ST.:

Zur Geschichte der Sonderleuchten: Zugschluss- und Zugschlussblinkleuchten der Firma Concordia-Elektrizitäts-AG (CEAG)

BUCHHOLZ, S.:

Untersuchungen zur Webspinnenfauna (Arachnida: Araneae) der Moore NSG „Piwitt“ und NSG „Wilde Wiese“ (Ebbegebirge, SW-Sauerland, NRW)

DREES, M.:

Die Schnepfenfliegen des Hagener Raumes (Diptera: Rhagionidae)

KOCH, F.:

Ein tragisches Bergwerksunglück in Großalmerode im Jahr 1767. Dargestellt auf der Grundlage zweier historischer Quellen

SCHLÜPMANN, M.:

Die Natur- und Kulturlandschaft des Hagener Raumes und ihr Wandel im Spiegel der Avifauna

Heft 38 – 2004

BAUER, ST.:

Bergbau am Steinberg im Kaufunger Wald bei Großalmerode in Nordhessen

DREES, M.:

Zur Faunistik der Ameisenkäfer im Raum Hagen (Coleoptera: Scydmaenidae)

FELDMANN, R.:

Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae) des südwestfälischen Berglands. Ergebnisse fünfzigjähriger Bestandsaufnahmen

SCHRÖDER, B.:

Wasserversorgung und Vegetationsstruktur des Nordhellen-Moors/Ebbe-Gebirge

WEIGT, H.-J.:

Bericht über die Schmetterlinge des Standortübungsplatzes Holzwickede-Hengsen (Lepidoptera)

BÜSCHER, D.:
NRW-Pflanzenverbreitungsatlas erschienen

Heft 36/37 – 2003

BRANDSTÄTTER, F.:
Der Dortmunder Zoo – auch ein Stück Industriekultur

DREES, M.:
Nachweise der Kartäuserschnecke (*Monacha cartusiana*) in Hagen (Gastropoda: Helicidae)

DREES, M.:
Neue Funde des Blauen Laufkäfers (*Carabus intricatus* L.) an den Volmehängen

NIGGEMANN, ST.:
Mehrphasige Höhlen- und Flussentwicklung im nordwestlichen Sauerland

SCHLÜPMANN, M.:
Entstehung, Nutzung, Typologie, Temperaturverhältnisse und Hydrochemie stehender Kleingewässer im Raum Hagen

SCHLÜPMANN, M.:
Zur Verbreitung, Phänologie, Ökologie und Einnischung des Plattbauches (*Libellula depressa* LINNAEUS, 1758), des Vierflecks (*L. quadrimaculata* LINNAEUS, 1758) und des Blaupfeils (*Orthetrum cancellatum* [LINNAEUS, 1758]) im Raum Hagen (Insecta: Odonata: Libellulidae)

WEIGT, H. J.:
Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 6: Vorkommen und Verbreitung

WITTLER, F. A.:
Zur systematischen Position der *Isis vertebralis* HENNING (Oktokorallia) zugeordneten Wurzelgeflechte in der Oberkreide

WITTLER, F. A.:
Erweiterte Diagnose zu *Cymatoseras tenuicostatum* (SCHLÜTER 1878) nebst Bemerkungen zur Berippungsgenese der Cymatoceraten und der sich daraus ergebenden taxonomischen Verwendbarkeit (Nautiloidea, Oberkreide)

WITTLER, F. A. & ROTH, R.:
Neue oder nicht bekannte Epizoen der Westfälischen Oberkreide I: *Homeosolen* cf. *gambley* GREGORY aus dem höheren Untercampan von Coesfeld (Bryozoa, Oberkreide, NW-Deutschland)

WITTLER, F. A. & ROTH, R.:

Zur *Proterophyllum lanceolatum* NEMEJC & KRACEK (Angiospermae) aus der Oberkreide Westfalens (Turon, NW-Deutschland)

WITTLER, F. A. & ROTH, R.:

Fazies und Fauna der Oberkreidesteine im Dortmunder Stadtgebiet. I: Temporäre Aufschlüsse im Turon und Unterconiac zwischen 1988 und 2001. – Stratigraphie, Fossilführung

Heft 35 – 2001

BAUER, ST.:

Zur Geschichte der Sonderleuchten: Zugschluss- und Zugschlussblinkleuchten der Firma Friemann & Wolf GmbH (Duisburg)

BÜSCHER, D.:

Zum floristischen Inventar urbaner Flächen des östlichen Ruhrgebietes – (Flächenverbrauch insgesamt sowie zur Entwicklung von Zechen-, Schwerindustrie- und Bahnbrachen) – dargestellt am Beispiel des alten Dortmunder Ostbahnhofes

DREES, M.:

Zur Faunistik der Boden-, Stelzen- und Feuerwanzen des Raumes Hagen (Heteroptera: Lygaeidae, Berytidae, Pyrrhocoridae)

GOOS, U. & JAGEL, A.:

Die Flora des Attendorner Raumes (Westfalen) 110 Jahre nach FORCK (1891)

LAUB, G.:

Der „Brautstein“ bei Goslar im Kontext mit einigen alten Harzer Kultanlagen

LOOS, G. H.:

Die lokal verbreiteten Brombeersippen (*Rubus* L. subgen. *Rubus*, Rosaceae) im mittleren Westfalen. – 1. Beitrag

MÜNCH, D.:

Die Situation der Amphibien und Reptilien in Dortmund im Jahr 2001

MÜNCH, D.:

Die Kreuzkröten-Population unter der Dachteerpappe. Ein Beitrag zum integrierten Artenschutz auf wiederzunutzenden Industriebrachen am Beispiel der Bergehalde in Dortmund-Ellinghausen

MÜNCH, D.:

Gefährden allochthone Mauereidechsen autochthone Zaun- und Waldeidechsen-Populationen?

SCHLÜPMANN, M.:

Die Libellenfauna urbaner Lebensräume am Beispiel der Stadt Hagen

WITTLER, F. A. & ROTH, R.:

Ein erster Belemnitenachweis aus dem westfälischen höheren Oberturon (Belemnitellidae, Oberkreide, NW-Deutschland)

WITTLER, F. A. & ROTH, R.:

Erste Nachweise von *Geinitzia* (Plantae, Taxodiaceae) aus dem Santon des Münsterlandes (Oberkreide, NW-Deutschland)

WITTLER, F. A.:

Geinitzia (Gymnospermeae, Taxodiaceae) im basalen Mittelturon von Dortmund (Oberkreide, SW-Münsterland)

WITTLER, F. A.:

Ein Nachweis von *Cymatoceras tenuicosatum* SCHLÜTER 1878 in der Oberkreide (Cenoman) des Münsterländischen Beckens (Nautiloidea, NW-Deutschland)

WITTLER, F. A.:

Ein Nachweis von *Epiphaxum auloproides* LONSDALE, 1850 im Oberturon von Wüllen bei Ahaus (Octocorallia, Oberkreide, NW-Deutschland)

Nachruf auf Carsten Krämer

Heft 34 – 2000

DREES, M.:

Nachweise von Felsenspringern im Dortmunder und Hagener Haus (Insecta: Archaegnatha: Machilidae)

LAUB, G.:

Einige stoffkundliche Nachrichten zum älteren Südharzer Eisenhüttenwesen

MÜNCH, D.:

Die Renaturierung der Emscher und ihrer Zuflüsse – eine Riesenchance für Kreuzkröte und Feuersalamander im Ballungsraum des Ruhrgebietes

MÜNCH, D.:

Die Kreuzkröte *Bufo calamita* als biozönotische Leitart für die ökologische Entwicklung von wiederzunutzenden Industriebrachen – dargestellt an der Hochofenwerksfläche Phoenix in Dortmund

BAUER, S.:

Zur Geschichte der Akku-Kopflampen der Herstellerfirmen Friemann & Wolf GmbH (Duisburg), Concordia-Elektrizitäts-AG (Dortmund) und Dominitwerke GmbH (Hoppecke Kreis Brilon i. Westfalen)

SCHRÖDER, B.:

Die *Sphagnum papillosum*-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen – Struktur, Dynamik, Ökologie

KORDGES, T. & KEIL, P.:

Erstnachweis der Frühen Heidelibelle *Sympetrum fonscolombii* (SELYS) im Ruhrgebiet

DREWENSKUS, J.:

Azidophytische Saum- und Mantelgesellschaften an Waldrändern im Südwestmünsterland

Heft 33 – 1999

LAUB, G.:

Stammeskundliche Untersuchungen des Goslarer Gelehrten Johann Michael Heineccius vor 300 Jahren

TANKE, W.:

Grubenlampenproduzenten des Sauerlandes: Josef Brumberg, Sundern

BAUER, ST.:

Karbidgeleucht im Großalmeroder Ton- und Braunkohlenbergbau

BÜSCHER, D.:

Dr. Wilhelm von der Marck. *Zur Flora von Hamm* (Hamm 1881)

WITTLER, F. A.:

Glenotremites paradoxus GOLDFUSS, 1829, – eine seltene Comatulide aus dem Coniac von Essen (Crinoida, Oberkreide, SW-Münsterland)

WITTLER, F. A., KAPLAN, U. & SCHEER, U.:

Zwei stratigraphisch bedeutsame Aufschlüsse im Santon (Oberkreide) des westlichen Ruhrgebietes

WITTLER, F. A. & BASCHIN, H.:

Zum Vorkommen von *?Coecosmilia* (Anthozoa) im Cenoman von Essen (Oberkreide, SW-Münsterland)

WITTLER, F. A. & LEGANT, J.:

Zur Korallenfauna der Turon- und Unterconiac-Ablagerungen (Oberkreide) im Stadtgebiet von Dortmund

TEWES, J., KAPLAN, U. & LIENNENBECKER, H.:

Erkundungen zu Haus Geist – Zur Geschichte und Naturgeschichte einer Wasserburg im Münsterland

DREES, M.:

Zur Käferfauna (Coleoptera) von Klusenberg und Hohensyburg im Süden von Dortmund

BÜSCHER, D.:

Buchbesprechungen: „Landschaft und Lebewelt in Methler“, „Die Orchideen des Kreises Unna“

Heft 32 – 1998

DREES, M.:

Beitrag zur Faunistik der Baum-, Schild- und Erdwanzen im Raum Hagen (Heteroptera: Pentatomidae)

KORDGES, T., STEPANEK, J. & GÖRLER, M.:

Fledermäuse in Hattingen – ein Projektbericht. Stand: 11.08.98

FRENZ, C. & KORDGES, T.:

Zur Fischfauna der Hönne (Sauerland) im Bereich ihres periodisch austrocknenden Mittellaufes

BÜSCHER, D.:

WILHELM BANNING (Hamm, † 1887). Aufzeichnungen über die FLORA von Hamm (1884/1886)
(zusammengestellt von Vollmer)

BÜSCHER, D.:

Zur Flora des ehemaligen Zechengeländes „Adolf von Hansemann“ in Dortmund-Mengede

LOOS, G.:

Studien an mittel-westfälischen Wildrosen. V. Eine neue Rosenart aus Westfalen und Nordhessen

MÜNCH, D.:

Populationsentwicklung und klimatisch veränderte Frühjahrsaktivität von Erdkröte, Teichmolch, Bergmolch und Kammolch an der Höfkerstraße/am NSG Hallerey in Dortmund 1981-1997

BÜSCHER, D.:

Buchbesprechung

DREES, M.:

Kleine Mitteilung

HOMANN, W.:

Die Goldvorkommen im Variszischen Gebirge. Teil III: Das Gold im Schwarzwald. Heft 1: Goldhinweise und -nachweise im Schwarzwald – von der Römerzeit bis zur Gegenwart

Heft 31 – 1997

BÜSCHER, D.:

Blumen und Pflanzen in Oelde und Umgebung

BÜSCHER, D.:

Aus dem Herbarium des L. SCHAUB

LAUB, G.:

Montanwirtschaftsgüter der Hansestadt Goslar nach einer wenig bekannten Aufzeichnung

KÖHLER, G.:

Markierte Granitblöcke im Forst des Nordharzes um Wernigerode und ihre Bedeutung

MAY, A.:

Sind die devonischen Riffe des Sauerlandes heutigen Korallenriffen vergleichbar?

MAY, A.:

Ein Modell zur Erklärung des Bio-Events und der biographischen Entwicklung im Devon durch den Meeresspiegel

MÜNCH, D. & HALLMANN, G.:

Die Situation der Amphibien und Reptilien in Dortmund im Jahre 1996

KÜHNAPFEL, K.-H.:

Zur Vogelwelt des Bergsenkungsgebietes Dortmund-Lanstrop

LOOS, G. H.:

Studien an mittel-westfälischen Wildrosen. IV. Zur Gliederung der Sect. Caninae DC. subsect. Vestitae
CHRIST

LOOS, G. H.:

Definitionsvorschlag für den Artbegriff und infraspezifische Einheiten aus der Sicht eines regionalen Florenprojektes

Heft 30 – 1996

GRÜNWALD, H.:

Über weitere Vorkommen der Gelben Gauklerblume (*Mimulus guttatus* Dc.) im Sauerland

LOOS, G. H.:

Studien an mittel-westfälischen Wildrosen. III. Zur Abgrenzung und infraspezifischen Gliederung der Arten der Sect. Caninae SÉRINGE subsect. Caninae

LOOS, G. H.:

Crataegus x dunensis CINOVSIS auch im Süderbergland und einige Bemerkungen zur Rangstufenfrage in der *Crataegus rhipidophylla*-Gruppe

HISS, M., JANSEN, F. & SKUPIN, K.:

Die Schichtenfolge im Bereich der ehemaligen Ziegelei Leßmöllmann/Castrop-Rauxel

LAUB, G.:

Naturkundliche und metallurgische Aufzeichnungen Georgius Agricolas vor 450 Jahren

KÖHLER, G. & FOERSTER, H.:

Die sogenannte Eckerhöhle im Nordharz. Überlieferung und heutiger Zustand

BÜSCHER, D.:

Anmerkungen zur Gefäßpflanzenflora im mittleren Westfalen, insbesondere zu floristischen Beobachtungen in den Kartierungsjahren 1994 bis 1996

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae: Eupitheciini). Teil 7

PATOČKA, J.:

Die Puppen der mitteleuropäischen Blütenspanner

Heft 29 – 1995

KOCH, L. & LEMKE, U.:

Neue Trilobiten- und Graptolithen-Funde aus dem Unteren Tonschiefer (Unteres Ordovizium) von Kuesbert (Ebbe-Sattel)

GRÜNWARD, H.:

Ein weiterer Nachweis des roten Kelchbecherlings *Sarcoscypha austriaca* (BECK ex SACC.) BOUD. im nördlichen Sauerland/NRW

SCHRÖDER, B.:

Die *Cladonia*-Arten der Ebbe-Moore/Südwestfalen (Kurzbericht)

LOOS, G. H.:

Studien an mittel-westfälischen Wildrosen. II. *Rosa stylosa* DESV.

DREES, M.:

Die Sozialen Faltenwespen im Raum Hagen in den Jahren 1992-94

LUBIENSKI, M.:

Zwei Funde seltener Streifenfarne in Raum Bochum: Milzfarn (*Asplenium ceterach* L.) und Schwarzer Streifenfarn (*Asplenium adiantum-nigrum* L.)

TANKE, W.:

Grubenlampenproduzenten des Sauerlandes: Wilhelm und Ernst Rötelmann, Werdohl

Heft 28 – 1994

MAY, A.:

Foraminiferen, Kalkalgen und andere Mikrofossilien aus dem Givetium und Frasnium (Devon) des Sauerlandes (Rheinisches Schiefergebirge)

MAY, A.:

Ein problematisches Mikrofossil aus dem Oberen Muschelkalk Ost-Westfalens

GRÜNWALD, H.:

Zum Vorkommen der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* HUDSON) im Bereich des Mittleren Hönnetals

KOCH, L. & LEMKE, U.:

Haldminia spinigera n. g., n. sp., ein neuer Trilobit aus dem Ordovizium des Ebbe-Sattels

TANKE, W.:

Grubenlampenproduzenten des Sauerlandes: Heinrich Stöcker, Oedingen

KORDGES, T. & KEIL, P.:

Beitrag zur Verbreitung von Mauerpflanzen im südwestlichen Ruhrgebiet und dem angrenzenden Niederbergischen Land

LESKE, S.:

Gold aus Haddorf. Münsterländer Hauptkieszug, Nordrhein-Westfalen

Buchbesprechung

Heft 27 – 1993

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 5: *Eupithecia pimpinellata* bis *lanceata*

MAY, A.:

Zur Fossilführung des Ohler Schiefers (Devon: Eifelium) im West-Sauerland (Rheinisches Schiefergebirge)

SCHRÖDER, B.:

Die wichtigsten Pflanzen-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen (Artenliste)

GRÜNWALD, H.:

Über neue Funde des roten Kelchbecherlings *Sarcoscypha austriaca* BECK ex SACC. BOUD., im Sauerland/NRW

HOMANN, W.:

Die Goldvorkommen im Variszischen Gebirge. Teil II: Das Gold im Harz, im Kyffhäuser-Gebirge und im Flechtinger Höhenzug

Beiheft 2 – 1992

TANKE, W.:

Kuckuck, Frosch, Granate – Offenes Grubengeleucht des Sauerlandes

Heft 26 – 1992

SCHRÖDER, B.:

Die wichtigsten Pflanzen-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen (2. Nachtrag)

TIMM, T. & JUHL, W.:

Verbreitungsmuster der Kriebelmücken (Diptera, Simuliidae) in Bächen entlang der unteren Ruhr, an der Nahtstelle zwischen Mittelgebirge und Flachland

MÖLLER, E.:

Ein Nachweis von Dunkers Quellschnecke (*Bythinella dunkeri* v. FRAUENFELD 1856) im Emscher-System

MATHÉ, G.:

Adolf Franke. Lehrer und Forscher in Arnstadt und Dortmund

MÜNCH, D.:

Herpetologische Kurzmitteilungen aus Dortmund

GRÜNWARD, H.:

Über zwei ungewöhnliche Habitate des Siebenschläfers *Glis glis* (LINNÉ, 1766) im Raum Hönnetal

BRAUCKMANN, C. & BRAUCKMANN, B.:

Zur stratigraphischen Datierung der ältesten Fluginsekten (Pterygota; Namurium, Ober-Karbon)

Heft 25 – 1991

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 4: *Eupithecia satyrata* bis *indigata*

KRETZSCHMAR, E. & BERGMANN, R. F.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds. Teil 6: Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben und Alken

FELLENBERG, W.:

Massensterben von Hautflüglern unter Winterlinden im Sauerland 1989

BEIER, M.:

Ein Neufund des Behaarten Eibisch (*Althaea hirsuta* L.) in Dortmund-Oestrich

LOOS, G. H.:

Der Gefingerte Lerchensporn (*Corydalis bulbosa*) (L. em. MILL.) DC subsp. *bulbosa*, = *Corydalis solida* (L.)
SWARTZ im Hellweggebiet des Kreises Unna

MÜNCH, D.:

Ausgerottete Amphibien- und Reptilienarten im Ballungsraum Ruhrgebiet

MAY, A.:

Korallen und andere Riffbildner aus dem Mitteldevon des Sauerlandes

WEGNER, L.-H.:

Ergebnisse des „Programmes Herbizidfreier Ackergrund“ im Kreis Soest aus floristischer und vegetationskundlicher Sicht

SCHRÖDER, B.:

Die wichtigsten Pflanzen-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen (Nachtrag)

Heft 24 – 1990

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 3: *Eupithecia sinosaria* bis *pernotata*

MAY, A.:

Die rugose Koloniekoralle *Argutastrea* aus dem Massenkalk (Devon) des Hönnetals (Rechtsrheinisches Schiefergebirge)

SCHRÖDER, B.:

Die wichtigsten Pflanzen-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen. Teil 2

Beiheft 1 – 1989

KORDGES, T., THIESMEIER, B., MÜNCH, D. & BREGULLA, D.:

Die Amphibien und Reptilien des mittleren und östlichen Ruhrgebietes. Verbreitung, Bestand und Schutz der Herpetofauna im Ballungsraum

Heft 23 – 1989

SCHRÖDER, B.:

Die wichtigsten Pflanzen-Gesellschaften der Ebbe-Moore/Südwestfalen. Teil 1

FELLENBERG, W.:

Bierflaschen als Todesfallen für Kleinsäuger

LOOS, G. H.:

Geographie der Brombeer-Flora (Rosaceae: Gattung *Rubus* L., Subgenus *Rubus*) im Raum Groß-Dortmund

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 10 (Lepidoptera, Geometridae). Eine neue Unterart von *Eupithecia impurata* HÜBNER, 1813

Kurzmitteilungen:

LOOS, G. H.:

Die Schmerle (*Noemacheilus barbatulus*) in der Funne bei Selm

LOOS, G. H.:

Crataegus curvisepala LINDMAN subsp. *lindmanii* (HRAB.-UHR.) BYATT am Kurler Busch

HOMANN, W.:

Die sedimentären Goldvorkommen im Variszischen Gebirge. Teil I: Zur Verbreitung und Herkunft des Seifengoldes im Nordteil des Ostrheinischen Schiefergebirges

Heft 22 – 1988

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 2: *Gymnoscelis rufifasciata* bis *Eupithecia insigniata*

BRAUCKMANN, C.:

Eurypterida (?) aus dem Namurium B von Hagen-Vorhalle (West-Deutschland)

BRAUCKMANN, C.:

Zwei neue Insekten (Odonata, Megasecoptera) aus dem Namurium von Hagen-Vorhalle (West-Deutschland)

MAY, A.:

Zur Fossilführung des Emschermergels (Oberkreide) bei Castrop-Rauxel

LOOS, H.:

Ein Vorkommen des Hohlen Lerchensporns (*Corydalis cava*) in Kamen-Heeren (MTB 4412/1)

FELLENBERG, W.:

Zur Winternahrung des Wildkaninchens (*Oryctolagus cuniculus*)

Heft 21 – 1987

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 1: Biologie der Blütenspanner

SKIBICKI, H.:

Die Pilzflora im Dortmunder Rombergpark

BECKER, A. M.:

Zur Vegetationsperiode der *Anadyomene stellata* (WULF) AG, an der Westküste Korsikas (Cap Corse)

SCHRÖDER, B.:

Der Gehölzaufwuchs in den Mooren des Ebbe-Gebirges (mit Hinweisen für den Naturschutz)

ZYGOWSKI, D. W.:

Die Höhlen im Kehlberg (Hönnetal bei Volkringhausen): ein karsthydrologisches System en miniature

BRAUCKMANN, C.:

Neue Arachniden (Ricinuleida, Trigonotarbida) aus dem Namurium B von Hagen-Vorhalle (Ober-Karbon; West-Deutschland)

Heft 20 – 1986

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 9 (Lepidoptera, Geometridae). Über die Lebensweisen von *Eupithecia venosa* FABRICIUS, 1787 und *Eupithecia schiefereri* BOHATSCH 1893

WEIGT, H.-J.:

Entomologische Notizen aus Westfalen 5. *Lampropteryx otregiata* METCALFE, 1917, im Arnsberger Wald

SCHRÖDER, B.:

Zur Soziologie des Königsfarns (*Osmunda regalis* L.) in Südwestfalen

MAY, A.:

Biostratigraphische Untersuchungen im Mittel-Devon des Nordwest-Sauerlandes (Rheinisches Schiefergebirge)

BRAUCKMANN, C.:

Eine neue Spilapteriden-Art aus dem Namurium B von Hagen-Vorhalle (Insecta: Palaeodictyoptera; Ober-Karbon; West-Deutschland)

WOLF, H.:

Die Sozialen Faltenwespen (Hymenoptera; Vespidae) von Nordrhein-Westfalen

Heft 19 – 1985

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 8 (Lepidoptera, Geometridae). Vorkommen und Lebensweise von *Eupithecia pygmaeata* HÜBNER, 1799 (*palustraria* DOUBLEDAY, 1850).

BECKER, T. TH.:

Devonische Ammoniten aus dem Raum Hohenlimburg-Letmathe (Geologisches Blatt 4611 Hohenlimburg)

HEIMEL, V.:

Erste Ergebnisse der Fledermaus-Bestandsaufnahme in Dortmund

SCHRÖDER, B.:

Zur Soziologie des Königsfarns (*Osmunda regalis* L.) in Südwestfalen

SCHEER, U.:

Wohnkammerentwicklung bei einem Exemplar von *Leioceras opalinooides* (MAYER, 1864)

BRAUCKMANN, C. & KEMPER, M.:

Ein Tausendfüßler (Myriapoda: ? Archipolypoda) aus dem Namurium B von Hagen-Vorhalle (unteres Ober-Karbon; West-Deutschland)

BÜSCHER, D.:

Der Spiek bei Witten-Bommern – ein schützenswerter Teil der Ruhraue

FELLENBERG, W.:

Zur Bestandsentwicklung des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.) im Kreis Olpe

Buchbesprechungen

Heft 18 – 1984

LESKE, S.:

Isotelus maximus aus dem Ordovizium von Ohio, USA, – eine Neuerwerbung des Museums für Naturkunde der Stadt Dortmund (Arthropoda, Trilobita, Asaphidae)

LESKE, S.:

Dogger-Ammoniten als Einschwemmgerölle aus dem Unter-Campan von Dorsten (Nordrhein-Westfalen)

THIESMEIER, B.:

Die Amphibien und ihre Lebensräume in Bochum – Beitrag zum Amphibienschutz in der Großstadt

BÜSCHER, D.:

Über Vorkommen des Abstehenden Salzschwadens (*Puccinellia distans* (L.) PARL.) und der Mähnen-Gerste (*Hordeum jubatum* L.) im östlichen Ruhrgebiet

SCHRÖDER, B.:

Die Bärlappe (Lycopodiales) im westlichen Sauerland

NEUGEBAUER, R.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds – Teil 5 – Hühnervögel, Rallen, Kraniche

MAY, A.:

Über einen Fossilfundort in den Mühlenberg-Schichten (Mittel-Devon) bei Altena (Sauerland) und mitteldevonische Productellinae (Brachiopoden)

BRAUCKMANN, C.:

Eine neue Arachniden-Art aus dem Westfalium des Saargebietes (West-Deutschland)

Heft 17 – 1983

BRAUCKMANN, C. & KOCH, L.:

Eine weitere Insektenart aus den Vorhalleschichten (Ober-Karbon, oberes Namurium B) von Hagen-Vorhalle

BRAUCKMANN, C.:

Ein Tetrapoden-Rest aus den Vorhalleschichten (Ober-Karbon, oberes Namurium B) von Hagen-Vorhalle

HOMANN, W.:

Die Schleuderkugeln der Burg Hörde (Dortmund)

LESKE, S.:

Geesops battidohmi STRUVE 1982 aus Sötenich, Sötenicher Mulde, Eifel (Arthropoda, Trilobita, Phacopina)

MAY, A.:

Ein Korallenriff im Oberen Mittel-Devon von Werdohl (Sauerland)

PAPAJEWSKI, W. & KAPLAN, K.:

Vegetationskundliche Untersuchungen zur Landschaftspflege im oberen Oelbachtal (Bochum/Dortmund)

GELMROTH, K. G.:

Zur Technik des Süßwasseraquariums im Museum für Naturkunde der Stadt Dortmund

Heft 16 – 1982

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 9 (Lepidoptera, Geometridae). *Epithecia impurata* HÜBNER 1813, *westfalicata* ssp.nov.; eine weitere lokal verbreitete Unterart

LESKE, S.:

Lusatiops lusaticus (SCHWARZBACH 1934), ein unterkambrischer Trilobit aus Oberneundorf, Görlitzer Schiefergebirge

BRAUCKMANN, C. & KOCH, L.:

Neue Insekten aus den Vorhalleschichten (oberes Namurium B) von Hagen-Vorhalle

BRAUCKMANN, C.:

Ein Skorpion aus dem westdeutschen Ober-Karbon

KRETZSCHMAR, E.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds – Schnepfenvögel (Limikolen) –

BÜSCHER, D.:

Die Vegetation im Deipenbecker Wald und am Dellwiger Bach bei Dortmund-Lütgendortmund

KÜHNAPFEL, K.-H.:

Die Vogelwelt des Bergsenkungsgebietes Dortmund-Lanstrop – Untersuchungen zur Verbreitung, Siedlungsdichte und Brutbiologie

Buchbesprechung

Heft 15 – 1981

FEY, J. M.:

Die Mattmecke – Zur Biologie eines sauerländischen Mittelgebirgsbaches

BÜSCHER, D.:

Beiträge zum Vorkommen des Gefingerten Lerchensporns und der Grünen Nieswurz in Dortmund und Umgebung

ROOS, P.:

Die Präimaginalstadien der Satyriden. 7. *Aphantopus hyperantus* LINNAEUS (Lep., Satyridae)

SCHÖNHAGEN-BECKER, A. & HEGEWALD, A.:

Draparnaldia mutabilis in Dortmund

LINKE, E.:

Die ex ovo-Zucht von *Dichonia aprilina* L. (Lepidoptera, Noctuidae)

BÖCKING, H. W.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds – Greifvögel –

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 5 (Lepidoptera Geometridae)

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 6 (Lepidoptera Geometridae)

HALLMANN, G.:

Zur Situation der Dortmunder Herpetofauna

Heft 14 – 1980

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 4 (Lepidoptera Geometridae). Mitteleuropäische Blütenspanner beobachten, sammeln und züchten (ohne Berücksichtigung der Alpengebiete)

FRANZEN, J. L.:

Das Skelett eines juvenilen *Propalaeotherium isselanum* (Mammalia, Equidae) aus dem mitteleozänen Ölschiefer der Grube Messel bei Darmstadt

FELLENBERG, W.:

Zur Verbreitung der Weißen Pestwurz (*Petasites albus*) in Westfalen

ROOS, P.:

Die Präimaginalstadien der Satyriden – 5. *Chazara briseis* (LINNÉ), (Lep., Satyridae).

KRETZSCHMAR, E. & NEUGEBAUER, R.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds – Sturmvögel, Entenvögel –

Heft 13 – 1979

WEIGT, H.-J.:

Blütenspanner-Beobachtungen 3 (Lepidoptera, Geometridae). Methoden der Mikropräparation und bildlichen Darstellung

SCHÖNHAGEN-BECKER, A. & HEGEWALD, E.:

Das Vorkommen von *Woloszynskia tenuissima* (Alge, Dinaflagellat) im Bergsenkungsgewässer von Dortmund-Dorstfeld

HOMANN, W.:

Zum Wachstum holozäner Großstalagmiten in der Knitterhöhle bei Letmathe (Sauerland) und zur Methodik der Sinter-Probenentnahmen durch Kernbohrungen

WEIGT, H.-J.:

Entomologische Notizen aus Westfalen. 2. – Interessante Neufunde (Lepidoptera)

KRETZSCHMAR, E. & NEUGEBAUER, R.:

Beiträge zur Avifauna Dortmunds – See- und Lappentaucher

Heft 12 – 1978

WEIGT, H.-J.:

Entomologische Notizen aus Westfalen (1)

WEIGT, H.-J.:

Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera, Geometridae). Teil 3: Morphologie und Anatomie

GROESSENS-VAN DYCK, M. C.:

Etude des tortues et des alligatores de l'eocene moyen de Messel conservés au musée de la ville de Dortmund

BACKWINKEL, CH.:

Die Tektonik des Großen Steinbruchs der BARBARA-Rostoffbetriebe GmbH (Langenaubach-Breitscheider Riffkomplex)

BARTMANN, W.:
25 Jahre Dortmunder Tierpark

ROOS, P.:
Die Präimaginalstadien der Satyriden. – 3. *Lasiommata megera* LINNE (Lepidoptera, Satyridae)

Heft 11 – 1977

HEGEWALD, E.:
Die Planktonalgen der Möhnetalsperre

HOLTMANN, T. & HEGEWALD, E.:
Eine seltene Alge in Deutschland wiedergefunden: *Pediastrum kawraiskyi* SCHMIDLE

HEGEWALD, E.:
Interessante Algen aus dem Ischelandteich bei Hagen

ROOS, P.:
Die Präimaginalstadien der Satyriden – 1. *Pararge aegeria* L. (Lep., Satyridae)

FEY, J. M.:
Untersuchungen zur Flugzeit einiger sauerländischen Trichopteren

WEIGT, H.-J.:
Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera Geometridae) Teil 2: Die Raupen und ihre Futterpflanzen

HARKORT, W. & WEIGT, H.-J.:
Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Teil 3: Familien Notodontidae, Zygaenidae, Cochlididae, Sphingidae, Thyatiridae

HARKORT, W. & SCHAEFER, J.:
Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Teil 4: Familien Drepanidae, Syssphingidae, Saturnidae, Lemoniidae, Lasiocampidae, Endromidae, Thyrididae

HARKORT, W. & ARNSCHIED, W.:
Schmetterling in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Teil 5: Familien Psychidae, Aegeriidae, Cossidae, Hepialidae

Heft 10 – 1976

NOLL, M. & SAAKE, E.:
Untersuchungen im Bergsenkungsgewässer in Dortmund-Dorstfeld von Mai 1974 bis April 1975.
Einflüsse des Chemismus auf die Zusammensetzung des Planktons

ARNSCHEID, W. & ROOS, P.:
Erebia ligea suederlandica ssp. nov. (Lep., Satyridae)

HARKORT, W.:
Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortkarten und Fundortlisten; Stand Mitte 1976

WEIGT, H.-J.:
Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera, Geometridae). Teil 1: Die Imagines und ihre Verbreitung

Heft 9 – 1976

ARNSCHEID, W., ROOS, P. & SIMON, S.:
Die Verbreitung und Ökologie der Gattungen *Solenobia* DUPONCHEL und *Siederia* MEIER im rheinisch-westfälischen Raum

DÜLL, R. & TACKE, L.:
Arealkundliche und ökologische Analyse der im Bereich des Meßtischblattes Kaiserswerth (TK 4606/Rheinland) beobachteten Bryophyten, unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gliederung des Gebietes und insbesondere der zivilisatorischen Einflüsse

GRABERT, H.:
Über einen Fund von *Phacops (Pedinopariops) richterianus* STRUVE 1970

HARKORT, W.:
Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortkarten und Fundortlisten; Stand Ende 1974

Heft 8 – 1975

ARNSCHEID, W.:
Ein Beitrag zur Makrolepidopteren-Fauna des südlichen Ruhrgebietes: Der Isenberg bei Hattingen an der Ruhr

NOLL, M. & SAAKE, E.:
Erste Ergebnisse einer Untersuchung des Planktons im Bergsenkungsgewässer Dortmund-Dorstfeld

HOMANN, W., PICKEL, H. J. & ÇAKIROGLU, A.:
Zur Lumineszenz der Feldspäte und Feldspatvertreter in den Vulkangebieten der Westeifel, des Laacher Sees, des Siebengebirges und des Odenwaldes

WEIGT, H.-J.:
Die *Anaitis*-Gruppe (Lep. Geometridae)

Heft 7 – 1974

WEIGT, H.-J.:

Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund – Hagen – Iserlohn. Teil 4: Die Zünslerartigen (Pyraloidea)

FELLENBERG, W. O. & RÜHMEKORF, E.:

Die Barrenringelnatter *Natrix n. helvetica* (LACÉPÈDE 1789), in Westfalen

FELLENBERG, W. O.:

Zwei große Vorkommen der Gelbbauchunke, *Bombina v. variegata* (L. 1758), im Kreis Altenkirchen

HACHENBERG, W.:

Beitrag zur Dortmunder Flechtenflora

HEGEWALD, E. & P.:

Die bryologische Durchforstung Westfalens

HEGEWALD, E.:

Bericht über seltene Grünalgen aus Dortmund, mit einem Schlüssel für die Gattung *Scenedesmus*

Kleine Mitteilungen

Heft 6 – 1972

NOLL, M.:

Das Plankton der Ruhr bei Geisecke

HEGEWALD, E. & P.:

Beitrag zur Moosflora von Westfalen

HEGEWALD, E.:

Über das Vorkommen der Laubmoose *Dicranum tauricum* und *Dicranum viride* in Nordrhein-Westfalen

FELDMANN, R.:

Die Süßwassermollusken des Meßtischblattes Menden (Sauerland)

Kleine Mitteilungen

Heft 5 – 1971

MEYER, K. O.:

Naturdenkmale im Stadtkreis Dortmund

EHLERS, H.:

Untersuchungen zur Planktonentwicklung in den Teichen des Rombergparks in Dortmund

FELDMANN, R.:

Felduntersuchungen an westfälischen Populationen des Feuersalamanders, *Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788

FELLENBERG, W. O.:

Weitere Nachweise der Schlingnatter (*Coronella austriaca*) und der Ringelnatter (*Natrix natrix*) im südwestfälischen Bergland

HARKORT, W.:

Nachtrag aus den Jahren 1969 und 1970 zu den Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund – Hagen – Iserlohn

Kleine Mitteilungen

Heft 4 – 1970

DIEKJOBST, H. & ANT, H.:

Die Schlammbodenvegetation am Möhnesee in den Jahren 1964 und 1969

FELDMANN, R.:

Die Süßwasserschnecken des mittleren Ruhrtals

WOLF, H.:

Ameisen in Pflanzengesellschaften des rechtsrheinischen Schiefergebirges

WEIGT, H.-J.:

Studien über die *Oporinia*-HB.-Gruppe (Lep. Geometriae), ein Beitrag zur Fauna Westfalens

REHAGE, H.-O.:

Biotopwahl und Bestandsschwankungen bei der Haubenlerche

LANGE, H.:

Über frühere Standorte von Pflanzen im südlich von Dortmund gelegenen Emschertal

Kleine Mitteilungen

Heft 3 – 1969

PAPE, H.:

Themakarten als Grundlage für sinnvolle Stadtplanung

PEITZMEIER, J.:
Ein Beitrag zur Vogeldichte auf Bauernhöfen

MEYER, K. O.:
In Deutschland festgestellte Arten der Gattung *Helorus* LATREILLE (Hymenoptera, Proctotrupeoidea)

HARKORT, W. & WEIGT, H.-J.:
Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund – Hagen – Iserlohn. Teil 3: Die Spanner,
sowie Nachträge zu den Teilen 1 und 2

Kleine Mitteilungen

Heft 2 – 1968

KISCHKEL, R., NEIDHARDT, H., ANT, H. & REHAGE, H.-O.:
Die Entwicklung eines Gewässers im Bergsenkungsgebiet von Dortmund-Lanstrop

NEIDHARDT, H.:
Der Glatte Igellock – *Ceratophyllum submersum* L. –, ein Beitrag zur Kenntnis der Hornblatt-Gewächse

FELDMANN, R.:
Bestandsaufnahmen an Laichgewässern der vier südwestfälischen Molch-Arten

HARKORT, W. & WEIGT, H.-J.:
Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund – Hagen – Iserlohn. Teil 2: Die Eulen

Kleine Mitteilungen

Heft 1 – 1967

EHLERS, H.:
Das Winterplankton einiger Kleingewässer, Teiche und Staubecken im Süden der Stadt Dortmund

HARKORT, W. & WEIGT, H.-J.:
Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund – Hagen – Iserlohn. Teil 1: Die Tagfalter,
Spinner und Schwärmer

Kleine Mitteilungen