

TEK – standardisierte Bedarfsplanung

Standardfunktionsschema

Stand 26.06.2026

Agenda

01.

Übergeordnetes
Funktionsschema

02.

Detailliertes
Funktionsschema
1. Gruppentyp I

03.

Detailliertes
Funktionsschema
2. Gruppentyp II

04.

Detailliertes
Funktionsschema
3. Gruppentyp III

05.

Detailliertes
Funktionsschema
4. Betriebsflächen

06.


Detailliertes
Funktionsschema
5. Küchenbereich

07.

Detaillierter Warenablauf
5. Küchenbereich




Übergeordnetes Funktionsschema




Detailliertes Funktionsschema – 1. Gruppentyp I

Realisierung Gruppentyp I:
möglichst im EG, sonst im OG
(nachrangig zu Gruppentyp II zu berücksichtigen).




Legende:



*räumliche Nähe möglich,
wenn direkte Verbindung
nicht realisierbar

Detailliertes Funktionsschema – 2. Gruppentyp II

Realisierung Gruppentyp II:
möglichst im EG (vorrangig zu Gruppentyp I zu berücksichtigen),
maximale räumliche Entfernung zum Bewegungsraum.



Legende:

direkte Verbindung

räumliche Nähe

Sichtverbindung


Außenzugang

möglichst im EG

*räumliche Nähe möglich,
wenn direkte Verbindung
nicht realisierbar

Detailliertes Funktionsschema – 3. Gruppentyp III


Realisierung Gruppentyp III:
Im OG unter Berücksichtigung einer maximalen räumlichen Entfernung zum Allg. Differenzierungsraum (Gruppentyp II, 2.4).




Legende:

-  direkte Verbindung
-  räumliche Nähe
-  Sichtverbindung
-  Außenzugang
-  möglichst im EG

Detailliertes Funktionsschema – 4. Betriebsflächen



Detailliertes Funktionsschema – 5. Küchenbereich



möglichst im EG oder Nähe Aufzug und Außenzugang

Legende:

direkte Verbindung


räumliche Nähe

Sichtverbindung

Außenzugang

möglichst im EG

Detaillierter Warenablauf – 5. Küchenbereich



möglichst im EG oder Nähe Aufzug und Außenzugang

Legende:

