

Probenahme (Datum)	Probenbe- zeichnung	Gesamtmasse Originalprobe	Grobanteil > 2mm	Feinanteil < 2mm	Trocken- substanz	PCB Nr. 28	PCB Nr. 52	PCB Nr. 101	PCB Nr. 138	PCB Nr. 153	PCB Nr. 180	Summe der 6 PCB	PCB gesamt (Summe 6 Komponenten x 5)
	Einheit	g	g	g	Gew%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
	Matrix	OS	OS	OS	OS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
20.09.2010	1-68	59,1	18	41	95,4	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
20.09.2010	2-68	389	22,2	366	98,7	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,02	0,02	0,071	0,36
20.09.2010	3-73	242	70	172	98,2	<0,01	<0,01	0,031	0,102	0,071	0,051	0,255	1,27
20.09.2010	4-68	137	16,5	120	99,8	<0,01	<0,01	0,01	0,05	0,03	0,03	0,120	0,60
20.09.2010	5-76	180	5	175	99,7	<0,01	<0,01	0,01	0,04	0,03	0,03	0,11	0,55
20.09.2010	6-76	209	70,5	138	99,4	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
20.09.2010	7-64	356	58,4	298	99,3	<0,01	<0,01	0,01	0,04	0,03	0,02	0,101	0,50
20.09.2010	8-80	258	97,6	160	99,7	<0,01	<0,01	0,02	0,05	0,04	0,03	0,140	0,70
21.09.2010	9-61	483	72,6	410	99,2	<0,01	<0,01	0,04	0,081	0,071	0,05	0,242	1,21
20.09.2010	10-59	503	196	307	99,6	<0,01	0,030	0,141	0,361	0,291	0,211	1,03	5,17
03.09.2010	11-58	217	35,9	181	99,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	12-9	209	50,6	159	99,8	<0,1	<0,1	0,271	0,561	0,631	0,351	1,81	9,07
21.09.2010	13-51	370	71,6	298	99,4	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,02	0,10
20.09.2010	14-55	169	38,5	130	99,7	<0,01	<0,01	0,020	0,060	0,050	0,030	0,16	0,80
20.09.2010	15-57	232	13,8	218	99,6	<0,01	<0,01	0,02	0,06	0,05	0,04	0,171	0,85
20.09.2010	16-51	403	154	249	99,6	<0,01	<0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,1	0,50
20.09.2010	17-78	130	5,7	124	99,5	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,30
20.09.2010	18-78	147	8,1	138	98,2	<0,01	<0,01	0,041	0,112	0,1	0,0713	0,326	1,63
03.09.2010	19-38	143	51,8	91	99,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
20.09.2010	20-28	256	21,9	234	91,5	<0,01	0,011	0,0656	0,142	0,12	0,0765	0,415	2,08
03.09.2010	21-37	1660	616	1.050	98,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	23-0	80,3	51,2	29,1	98,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	24-80	188	34,1	153	98,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,152	0,112	0,264	1,32
03.09.2010	25-80	56,7	27,5	29,3	98,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
20.09.2010	26-89	368	147	221	99,8	<0,01	<0,01	0,04	0,08	0,08	0,05	0,251	1,25
20.09.2010	27-90	303	19,8	283	99,8	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,01	<0,01	0,03	0,15
20.09.2010	28-18	238	82,1	156	99,6	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
20.09.2010	29-28	113	51,5	61,3	99,3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
03.09.2010	31-80	136	27,2	109	96,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	32-18/35	24,6	9,7	14,9	96,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	33-31	263	220	43,2	98,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	34-31	148	94,8	52,9	99,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	35-0	380	128	252	99,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	36-29	174	34	140	99,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	37-18	411	151	260	98,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-

Probenahme (Datum)	Probenbe- zeichnung	Gesamtmasse Originalprobe	Grobanteil > 2mm	Feinanteil < 2mm	Trocken- substanz	PCB Nr. 28	PCB Nr. 52	PCB Nr. 101	PCB Nr. 138	PCB Nr. 153	PCB Nr. 180	Summe der 6 PCB	PCB gesamt (Summe 6 Komponenten x 5)
	Einheit	g	g	g	Gew%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
	Matrix	OS	OS	OS	OS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
03.09.2010	38-18	622	141	381	99,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	39-22	940	115	826	99,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
20.09.2010	40-85	50,3	11	39,2	98,9	<0,01	<0,01	0,04	0,081	0,071	0,051	0,243	1,21
03.09.2010	41-18	466	189	277	99,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	42-27	462	53,4	409	99,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	43-22	113	10,2	103	99,5	0,523	0,462	0,392	0,342	0,302	0,131	2,15	10,8
03.09.2010	44-22	27,9	1,9	26	98,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	45-22	164	18,2	146	97,6	0,328	0,256	0,533	0,943	0,84	0,625	3,52	17,6
21.09.2010	46-20	936	35,1	901	98,9	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
03.09.2010	47-24	79,1	13,4	65,7	99,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	48-18	21,7	7,54	14,2	99,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	49-19	287	243	44,5	98,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
20.09.2010	50-Boss	187	32,7	154	99,3	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,01	0,05	0,25
21.09.2010	51-20	68,1	11,6	56,4	99,6	<0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,131	0,65
03.09.2010	52-18	30,7	8,8	22	98,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	53-16	69,8	2,72	67,1	99,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	54-16	138	11,2	127	99,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
21.09.2010	55-20	17,5	6,2	11,3	98,5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
03.09.2010	56-14	40,9	26,1	14,9	98,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	57-14	193	33,5	160	99,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	58-14	251	178	72,8	98,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	59-7	148	39,4	109	99,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	60-6	169	71,4	97,8	99	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	61-4	479	246	233	99,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	62-2	85,7	13,5	72,2	97,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
20.09.2010	63-71	1660	352	1.310	99,5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
20.09.2010	64-79	256	52,6	203	99,9	<0,01	<0,01	0,02	0,04	0,03	0,02	0,11	0,55
03.09.2010	65-0	123	7,8	116	99	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
03.09.2010	66-0	90,2	39,1	51,1	99,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-/-	-/-
21.09.2010	67-0	90	2,5	87,4	99,4	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
21.09.2010	68-0	99	15,3	83,5	99,3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
21.09.2010	69-0	198	7,4	191	99,3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-
21.09.2010	70-0	229	7,9	220	99,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-/-	-/-