

Envio Firması ve Komşu Firmalarla Karşılaştırmalı Olarak Ortaya Çıkan Sonuçlar

$\mu\text{g} / \text{Liter}$	Veri Kaynağı	PCB 28	PCB 52	PCB 101	PCB 153	PCB 138	PCB 180	PCB Sonuçları
Min.	Envio Firması	0,11	0,07	0,09	0,29	0,30	0,20	0,80
	Komşu Firmalar 1	0,01	0,01	0,01	0,09	0,05	0,05	0,19
	Komşu Firmalar 2	0,01	0,01	0,01	0,05	0,04	0,03	0,12
Median	Envio Firması	3,76	1,23	1,48	10,18	9,68	4,78	25,18
	Komşu Firmalar 1	0,01	0,01	0,01	0,48	0,23	0,41	1,21
	Komşu Firmalar 2	0,01	0,01	0,01	0,43	0,32	0,36	1,07
geom. MW	Envio Firması	3,78	0,96	1,28	6,52	6,04	3,42	16,06
	Komşu Firmalar 1	0,02	0,01	0,01	0,47	0,22	0,40	1,11
	Komşu Firmalar 2	0,02	0,01	0,01	0,40	0,30	0,32	1,04
95. Perzentil	Envio Firması	85,97	3,59	6,19	33,40	31,75	17,61	81,44
	Komşu Firmalar 1	0,06	0,02	0,02	2,14	1,10	1,79	5,08
	Komşu Firmalar 2	0,15	0,03	0,06	2,62	2,55	1,92	6,86
Max.	Envio Firması	255,74	16,72	7,75	46,25	46,98	24,70	117,93
	Komşu Firmalar 1	1,24	0,05	0,14	4,02	2,67	2,66	9,34
	Komşu Firmalar 2	0,77	0,01	0,12	7,54	7,23	4,42	19,20
Normal Değer (Referenzwert) (30 - 39)					3,2	1,8	2	6,4

Yaş grubu 30 - 39 arası

Komşu Firmalar 1 n = 65

Komşu Firmalar 2 n = 70